

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



ЛАМИНАТ МЕГА 12

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ

● ЛАМИНАТ MY STEP

МЕГА 12

1285 x 192

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ


Глубокая текстура натурального дерева, матовая поверхность

ОСНОВНОЙ СЛОЙ HDF

Высокопрочная HDF-плита, армированная углеродным волокном

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Компенсирует напряжение верхних слоев и предотвращает деформацию доски



ВОСК
в замке


● ЛАМИНАТ МЕГА 12

Собрали самое лучшее



Пропитка ISOWAX

Благодаря системе восковой пропитки ISOWAX ламинат не скрипит



Высокая плотность

Плотность плиты более 900 кг/м^3 делает пол невероятно прочным

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

Замок Мегалок

Замок специальной конфигурации, держит воду до 24 часов

высокая плотность

плотность плиты более
900 кг/м³ делает пол
невероятно прочным



гарантия
качества

25 лет

система замков
быстро и надёжно

Мегалок Аква Протект

водостойкость
24 часа
по NALFA



меньше заметны
следы и мелкие
царапины



матовая
поверхность

ламинат МЕГА 12



система восковой
пропитки ISOWAX
предотвращает
скрипящие звуки
при нагрузке на пол



не
скрипит

немецкое
качество

строгий контроль
производства;
сертификат контроля
вырубки лесов



толщина
доски

12 мм

прочность
и износостойкость

33/AC5

Преимущества

1 Не скрипит

Благодаря восковой пропитке ISOWAX замковые соединения защищены от трения и влаги. Это предотвращает появление скрипа и обеспечивает тихую эксплуатацию пола.

2 Матовая поверхность

Матовая текстура без лишнего блеска выглядит естественно и аккуратно. На таком полу меньше заметны следы и мелкие царапины, поэтому он дольше сохраняет аккуратный вид.

3 Европейское качество

Выпускается компанией Classen в Германии с соблюдением высоких стандартов контроля. Это гарантирует стабильное качество и надёжность покрытия.

4 Повышенная водостойкость

Кромки панелей по всему периметру обработаны Аква Протект, что снижает проникновение влаги. Это уменьшает риск набухания и повышает устойчивость покрытия к воде.

5 Экологичность Блау Энгель

Сертификат подтверждает низкий уровень выбросов и экологическую безопасность. Покрытие безопасно для дома и комфортно для ежедневного использования.

6 Усиленная толщина 12 мм

Размер 1285 × 192 × 12 мм повышает устойчивость панели к нагрузкам. Пол ощущается прочным и дольше сохраняет стабильность в эксплуатации.

7 AC5 / 33 класс износостойкости

Устойчив к царапинам и истиранию, поэтому подходит для помещений с высокой проходимостью. Пол сохраняет аккуратный внешний вид на долгие годы.

8 Высокая плотность

Плотность плиты более 900 кг/м³ повышает прочность и устойчивость покрытия к нагрузкам. Пол меньше подвержен деформации и дольше сохраняет внешний вид.

● ЛАМИНАТ МЕГА 12

Найдите свой идеальный пол



● ЛАМИНАТ МЕГА 12

Декоры

MS2312 НЕАПОЛЬ



● ЛАМИНАТ МЕГА 12

Декоры

MS2412 МАДРИД



● ЛАМИНАТ МЕГА 12

Декоры

MS2612 МАРСЕЛЬ



● ЛАМИНАТ МЕГА 12

Декоры

MS2812 ЛИОН



● ЛАМИНАТ МЕГА 12


Декоры

MS2912 КЕЛЬН



● ЛАМИНАТ МЕГА 12

Характеристики



Размер доски:	1285 x 192 мм
Толщина:	12 мм
Класс износостойкости:	33
Класс истираемости:	АС5
Замковая система:	Мегалок Аква Протект
Порода дерева:	Дуб
Способ укладки:	Замковой
Влагостойкость:	Водостойкий
Тип рисунка:	Однополосная
Степень глянца поверхности:	Матовая
Класс экологичности:	Блау Энгель
Кол-во м2 в упаковке:	1.48
Температура теплого пола:	До 27°C

MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



my-step.eu

info@my-step.eu

+7 495 748-92-20