

**MYSTEP**  
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



# ЛАМИНАТ МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО  
ШИРОКАЯ ДОСКА

● ЛАМИНАТ MY STEP

# МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ

1285 x 280

## ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

## ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ


Глубокая текстура натурального дерева, матовая поверхность

## ОСНОВНОЙ СЛОЙ HDF

Высокопрочная HDF-плита, армированная углеродным волокном

## СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Компенсирует напряжение верхних слоев и предотвращает деформацию доски



ВОСК  
в замке


● ЛАМИНАТ МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ

# Собрали самое лучшее



## Пропитка ISOWAX

Благодаря системе восковой пропитки ISOWAX ламинат не скрипит



## Формат широкой доски

Детально показывает полную красоту рисунка древесины


**MYSTEP**  
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

## Замок Мегалок

Замок специальной конфигурации, держит воду до 48 часов

## высокая плотность

плотность плиты более  
900 кг/м<sup>3</sup> делает пол  
невероятно прочным



## широкая доска

меньше линий  
соединения —  
эффект массива

система замков  
быстро и надёжно

## Мегалок Аква Протект

водостойкость  
24 часа  
по NALFA



меньше заметны  
следы и мелкие  
царапины



матовая  
поверхность

## ламинат МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ



**MYSTEP**  
пол для своих

система восковой  
пропитки ISOWAX  
предотвращает  
скрипящие звуки  
при нагрузке на пол



не  
скрипит

МЕГА 8 1285 x 192

МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ 1285 x 280

размер  
имеет  
значение

толщина  
доски

8 мм

прочность  
и износостойкость

33/AC5

# Преимущества

## 1 Водостойкость до 48 часов (NALFA)

Ламинат выдерживает воздействие воды до 48 часов. Покрытие сохраняет форму и стабильность в помещениях с повышенной влажностью.

## 2 Широкая доска 280 мм

Создаёт эффект крупной панели с минимальным количеством стыков. Пол визуально напоминает широкую натуральную доску.

## 3 Европейская качество

Выпускается компанией Classen в Германии с соблюдением высоких стандартов контроля. Это гарантирует стабильное качество и надёжность покрытия.

## 4 Не скрипит

Благодаря восковой пропитке ISOWAX замковые соединения защищены от трения и влаги. Это предотвращает появление скрипа и обеспечивает тихую эксплуатацию пола.

## 5 Экологичность Блау Энгель

Сертификат подтверждает низкий уровень выбросов и экологическую безопасность. Покрытие безопасно для дома и комфортно для ежедневного использования.

## 6 Высокая плотность

Плотность плиты более 900 кг/м<sup>3</sup> повышает прочность и устойчивость покрытия к нагрузкам. Пол меньше подвержен деформации и дольше сохраняет внешний вид.

## 7 AC5 / 33 класс износостойкости


Устойчив к царапинам и истиранию, поэтому подходит для помещений с высокой проходимостью. Пол сохраняет аккуратный внешний вид на долгие годы.

## 8 Матовая поверхность

Матовая текстура без лишнего блеска выглядит естественно и аккуратно. На таком полу меньше заметны следы и мелкие царапины, поэтому он дольше сохраняет аккуратный вид.

● ЛАМИНАТ МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ


# Найдите свой идеальный пол



● ЛАМИНАТ МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ

# Декоры


## MS468 ЛИССАБОН



● ЛАМИНАТ МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ

# Декоры


## MS478 ДЕЛИ



● ЛАМИНАТ МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ

# Декоры


## MS488 ДАККА



● ЛАМИНАТ МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ


# Декоры

# MS498 ОСАКА



● ЛАМИНАТ МЕГА ЭВОЛЮШЕН ХЛ

# Характеристики



Размер доски:	1285 x 280 мм
Толщина:	8 мм
Класс износостойкости:	33/32
Класс истираемости:	АС5/АС4
Замковая система:	Мегалок Аква Протект
Порода дерева:	Дуб
Способ укладки:	Замковой
Влагостойкость:	Водостойкий
Тип рисунка:	Однополосная
Степень глянца поверхности:	Матовая
Класс экологичности:	Блау Энгель
Кол-во м2 в упаковке:	2.519
Температура теплого пола:	До 27°C

# MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



[my-step.eu](https://my-step.eu)

[info@my-step.eu](mailto:info@my-step.eu)

+7 495 748-92-20