

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
НАПОЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ



Sk

**MYSTEP**  
PROFESSIONAL FLOORING  
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

SUPER WATERPROOF FIREPROOF

# КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ

## SWF

СВЕРХПРОЧНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ  
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
СО СВОЙСТВАМИ КЕРАМОГРАНИТА





## Ольга Логвиненко

Основатель бренда MY STEP

Уже 20 лет я работаю в сфере напольных покрытий. Каждый год мы с командой изучаем тренды, новые технологии и совершенствуем наши продукты **ДЛЯ СВОИХ.**

Сейчас я хочу рассказать вам об абсолютно новом продукте, который мы создали для вас - **SWF MY STEP**


● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF

# Что такое SWF?

\* SUPER WATERPROOF  
FIREPROOF

**В двух словах –  
ламинат со свойствами  
керамогранита**

SWF не реагирует на влагу,  
перепады температуры и  
интенсивную эксплуатацию.  
Это экологичное покрытие,  
придуманное специально для  
теплого пола, ударопрочное,  
износостойкое и не боящееся  
огня



# А что внутри?

SWF сочетает минеральную основу и современные технологии стабилизации, гарантируя долговечность, влагостойкость и безупречную геометрию



## древесная мука

сделанная из натуральной древесины



## гель-состав

инновационный гель (вместо клея) - создаёт безопасную и прочную плиту



## кальций

минеральный компонент, придающий покрытию плотность и стабильность



## магний

усиливает минеральную основу и повышает теплопроводность наших полов



каждый декор  
в двух форматах  
укладки


елка и палуба



гарантия  
качества

**20 лет**

надёжная  
многослойная  
конструкция



защитный слой  
с тиснением в  
регистр EIR

декоративный слой

основной слой  
первичное древесное  
волокно + доломит

балансирующий слой

создан для  
теплого пола

равномерно  
нагревается и  
выдерживает до

**70 C**

огнестойкость  
класс A2

ваш дом -  
надёжная  
крепость!



бережно к  
здоровью

не содержит  
ПВХ



с заботой о  
природе

сделан из  
биоразлагаемых  
материалов



водостойкий  
на 100%

можно стелить  
в любые  
влажные  
помещения



прочность  
и износостойкость  
идеально для коммерции

**33/AC6**

# 5 Причины Выбрать SWF



## Совместим с теплым полом

Напольное покрытие, которое можно греть до 70С. Создано для домов, где теплый пол – единственный источник отопления



200м2

## Укладка до 200м2 без порогов

Забудьте о порожках! SWF позволяет создавать цельное пространство — для интерьеров с ощущением непрерывности



## 100% водостойкость

Можно без опасений использовать на кухне, в прихожей и зонах с активной влажной уборкой — пол выглядит как новый годами



## Устойчивость к царапинам (AC6)

Высокая стойкость к износу и истиранию. Идеально для коммерческих помещений с высокой проходимостью



## Экологичный и безопасный

Покрытие не влияет на качество воздуха, в нем нет тяжелых металлов и формальдегида, а в составе отсутствует ПВХ

● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF

## Тепло, становится частью интерьера

**SWF продуман так, чтобы тепло в доме ощущалось естественно и безопасно.**

Покрытие имеет отличную теплопроводность, мягко передает тепло и сохраняет стабильность, чтобы в доме всегда было **приятно ходить босиком** — без резких перепадов



тестировался  
при температуре

**80** °C

● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF

## Создан с заботой о доме, где **живут** **дети**

**Мы создавали SWF с заботой о  
вашем доме и о тех, кто в нём  
живёт.**

Согласно тестированиям – SWF  
совершенно не выделяет вредных  
для здоровья веществ.

Экологичность сравнима с  
наивысшим в ламинате **классом**  
**Е0**. Это делает SWF безопасным  
выбором **для семей с детьми** —  
сегодня и на годы вперёд.



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF



**100%**  
безопасен  
для здоровья

## Экологичность на первом месте

### Инновационный гель, вместо клея

Безопасный экологичный гель-состав заменяет традиционный клей.

### Не влияет на качество воздуха


Формальдегид в материале — не обнаружен ( $<0,050 \text{ mg/m}^3$ ), как и тяжелые металлы.

### Натуральный состав


Используется только первичное древесное волокно и минеральные компоненты, без ПВХ

### Антибактериальные свойства

Магний обладает антибактериальными свойствами, предотвращает развитие бактерий и грибков на поверхности



# ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ КОММЕРЦИИ



## Каменный ламинат:

- Супер износостойкий (AC6)
- Ударопрочный и водостойкий
- Огнестойкость класса A2

● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF

# Влюбляет с первого взгляда

**4V фаска и тиснение в регистр**

Свет и тень работают глубже, пол выглядит объёмнее, смотрится **дороже и натуральнее**








● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF

# Укладка до 200м<sup>2</sup> без порогов

SWF укладывают  
плавающим способом,  
оставляя зазоры 8-10 мм и  
10-12 мм, при наличии теплого  
пола

В SWF используются  
надежные замки  
**UNILIN**,  
выдерживающие  
высокие нагрузки и  
защищенные от скрипа



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF

# Производство

Фабрика производит SWF по нашим технологическим картам и сразу же тестирует пол на соответствие необходимому уровню качества



MY STEP производится на передовых технологических линиях завода в Китае, который производит свою продукцию для – США, Канады, Европы, Австралии и других стран



# Технологии MY STEP — аккредитованы инновационным центром «Сколково»

Сколково — ведущий российский центр инноваций и технологий, где поддерживают лучшие инновационные идеи.

## Почему Сколково это важно:

- Экспертный отбор и конкуренция
- Бренд признан инновационным
- Фильтр качества



Некоммерческая организация  
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Выписка  
из Реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования  
инновационного центра «Сколково»

12.01.2026  
(дата)

№ В - 4675

Настоящая выписка содержит сведения и записи об участнике проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙ СТЕП ФС"  
(полное наименование участника проекта)

1	1	2	7	3	6	8
---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер)

включенные в реестр участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Наименование юридического лица – участника проекта (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование с указанием организационно-правовой формы)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙ СТЕП ФС" (ООО "МАЙ СТЕП ФС")
2.	Сведения о государственной регистрации юридического лица – участника проекта (ОГРН)	1257700156999
3.	Сведения о постановке на налоговый учет юридического лица – участника проекта (ИНН)	9709123457
4.	Адрес (место нахождения) – субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.), номер дома (владение), корпуса (строения), офиса	105120, Г.МОСКВА, ВНТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, Д. 10, СТР. 2

№	Номер Записи	Дата записи	Содержание Записи
1	1251275	15.04.2025	Присвоен статус участника/вид участника: Старт

Начальник управления по правовой поддержке участников проекта в Правовом департаменте  
Некоммерческой организации Фонд развития  
Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Документ подписан  
электронной подписью

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 050a918500a4b2768f4b9612c5dae822d3  
Владелец: Гусева Юлия Валерьевна  
Действителен: от 18.03.2025 до 18.03.2026

# Тестирования



Участник



Тест	Метод исследования	Результаты
Водостойкость	ISO 24336:2005	Набухание до 0.8%
Износостойкость	EN 13329:2023 и ISO 24338:2022 Метод А	AC6
Стабильность при нагреве до 80°C	ISO 23999:2021	Направление X: -0,05% Направление Y: -0,10% Начальный изгиб: 0,5 мм Конечный изгиб: 0,5 мм
Теплопроводность и термическое сопротивление	ISO 8302:1991	0.294 W/(m-K); 0.027(m <sup>2</sup> -K)/W
Ударостойкость	EN 13329:2023 Annex C	Пройдено
Огнестойкость	EN ISO 1716 и EN ISO 9239-1	A2fl - s1
Содержание формальдегида	EN 717-1:2004	Не обнаружено
Содержание растворимых элементов	EN 71-3:2019+A1:2021	Не обнаружено
Содержание летучих органических соединений	EN 16516-2017	Не обнаружено

# Сравнение




Характеристика	SWF	Водостойкий ламинат	Кварц-винил (SPC)
Толщина, набухание (24 часа в воде)	≤0. 1%	От ≤10% до ≤5%	≤0. 3%
Огнестойкость	A2 (невоспламеняемость 98%)	B2 (обычная воспламеняемость, равноценная древесине)	B1 (трудно воспламеняемые)
Износостойкость	AC6	AC4-AC5	-
Формальдегид	E0	E1	E0
Наличие ПВХ в составе	Нет	Нет	Да
Стабильность размера после воздействия тепла (80С)	≤0. 05%	-	≤0. 1%
Стабильность скручивания (80С 6ч)	≤0. 5 мм	-	<1. 0 мм
Плотность плиты	1300-1350 кг/м3	880-900 кг/м3	2000-2050 кг/м3

## Характеристики

<b>Тип покрытия:</b>	Каменный ламинат SWF
<b>Замок:</b>	Unilin
<b>Формат:</b>	Ёлка / палубная доска
<b>Класс нагрузки:</b>	33
<b>Толщина:</b>	8мм
<b>Размер, мм:</b>	564x141x8 / 1220x196x8
<b>Водостойкость:</b>	да 100%
<b>Укладка без порогов:</b>	до 200 м <sup>2</sup>
<b>Класс пожаробезопасности:</b>	A2
<b>Класс износостойкости:</b>	AC6
<b>Температура теплого пола:</b>	до 70 °С



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF




## ДУБ ТАЛ

Светлый древесный дизайн, натуральный рисунок, стильный акцент привнесёт в интерьер нотку природной гармонии



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF




## ДУБ МИСТИ

Тёплый натуральный оттенок светлого дуба с мягким медово-бежевым подтоном придаёт интерьеру уют, глубину и ощущение благородной естественности.




● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF



## ДУБ ЭТНА

Светлый натуральный оттенок дуба с мягким бежево-песочным подтоном создаёт ощущение простора, тепла и премиальной европейской эстетики

● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF



## ДУБ МИЛОС

Глубокий тёплый оттенок натурального дуба с выразительными карамельно-коричневыми прожилками создаёт эффект благородной текстуры и добавляет интерьеру характер и статус.



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF




## ДУБ БРОМО

Насыщенный шоколадно-дубовый оттенок с мягкими табачными нюансами и глубокой текстурой придаёт пространству солидность, тепло и выразительный премиальный характер.



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF




## ДУБ МОНБЛАН

Светлый натуральный дуб с мягким бежево-карамельным подтоном и деликатной текстурой создаёт ощущение уюта, свежести и гармоничного европейского интерьера.



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF



## ДУБ ТЕМПЛ

Глубокий орехово-дубовый оттенок с насыщенными тёпло-коричневыми переливами и выразительной текстурой создаёт атмосферу уюта, статуса и солидной интерьерной выразительности



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF




## **ДУБ МЕРУ**

Элегантный серо-бежевый оттенок состаренного дуба с лёгким пепельным подтоном создаёт стильную, современную атмосферу и подчёркивает изысканную натуральность текстуры.




● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF



## ДУБ ЛАССЕН

Светлый серо-бежевый оттенок натурального дуба с мягким пепельным подтоном визуально расширяет пространство и создаёт атмосферу спокойной, современной элегантности.






## **ДУБ ДЕНАЛИ**

Нежный молочно-белый оттенок выбеленного дуба с лёгким кремовым подтоном наполняет интерьер светом, визуально расширяет пространство и создаёт ощущение чистоты и премиальной лёгкости.



● КАМЕННЫЙ ЛАМИНАТ SWF




MS9018

## ДУБ РИМО

Светлый натуральный оттенок скандинавского дуба с мягким соломенно-бежевым подтоном наполняет пространство теплом, лёгкостью и ощущением современного уюта






## ДУБ ШАН

Изысканный светлый оттенок выбеленного дуба с мягким сливочно-бежевым подтоном создаёт ощущение чистоты, простора и утончённой современной эстетики






## ДУБ ЯРИ

Тёплый светло-бежевый оттенок натурального дуба с мягкими медовыми нюансами наполняет интерьер естественным светом и создаёт атмосферу уюта и спокойной гармонии





## ДУБ НЕМО

Глубокий тёплый оттенок натурального орехового дуба с выразительными карамельно-коричневыми прожилками создаёт эффект благородной текстуры и придаёт интерьеру солидный характер



# MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



[my-step.eu](http://my-step.eu)

[info@my-step.eu](mailto:info@my-step.eu)

+7 495 748-92-20