

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

НАДЕЖНЫЙ И ПРОЧНЫЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

● КВАРЦ-ВИНИЛ

АКВА SPC 4

1220 x 151 / 232

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ


Фактурный слой, покрытый лаком, с ER тиснением

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Кальциево-полимерная водостойкая основа

БАЛАНСИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Компенсирует напряжение верхних слоев и предотвращает деформацию доски




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Собрали самое лучшее



Дополнительные слои защиты

Дополнительные слои UV защиты
и защитный полиуретановый
АНТИскрэтч слой от царапин



Стильные декоры

Пол, который хочется
показать — декоры идеально
вписываются в интерьер


MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

Сделан из первичного ПВХ

Мы заботимся о Вас, поэтому
производим SPC только
из экологичного сырья

**надежный
и долговечный**

UV защита +
полиуретановый
АНТИскрэтч



**тиснение
в регистр**

ER

**повторяемость
рисунка**
натурально и без повторов

1к12

подходит для кухни,
ванной и коридора

**на 100%
ВОДОСТОЙКИЙ**



эксклюзивные
декоры отобранные
из 5000 образцов



**ТЕХНОЛОГИЯ
АКВА ЭНВИ**

**кварц-винил
АКВА SPC 4**



MYSTEP
пол для своих

сделан из первичного ПВХ



**ЭКОЛОГИЧНО
и безопасно**

узкая и широкая доска
для любого интерьера

2 размера

толщина
доски

4 мм

прочность и
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

34/43

Преимущества

1 Надежный и долговечный

UV-защита, полиуретановый слой и технология АнтиСкрэтч защищают поверхность от царапин и износа. Покрытие дольше сохраняет аккуратный внешний вид.

2 Замковая система Клик Систем

Панели соединяются с помощью замкового механизма без клея, образуя плотную фиксацию. Укладка проходит быстрее и проще, а покрытие долго остаётся стабильным.

3 2 формата толщины

Узкая доска создаёт аккуратный рисунок пола, близкий к классическому паркету. А широкая идеально подойдет для просторных помещений

4 Эффект натурального дерева

Благодаря технологии тиснения в регистр (ER) рельеф поверхности точно повторяет рисунок древесины. Создается ощущение настоящего деревянного покрытия в интерьере.

5 Надёжная защита от влаги

Высокая плотность SPC-плиты и литая монолитная структура делают покрытие устойчивым к воде и предотвращают разбухание материала.

6 Класс нагрузки 34/43

Выдерживает интенсивную нагрузку и постоянную проходимость. Пол дольше остается прочным и аккуратным даже при активной эксплуатации.

7 Повторяемость 1:12




Каждая двенадцатая панель имеет уникальный рисунок. Покрытие выглядит естественно и без эффекта повторяющегося узора.

8 Экологичность

Материал не выделяет формальдегид в процессе эксплуатации. Покрытие безопасно для жилых помещений и поддерживает здоровый микроклимат в доме.


● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Найдите свой идеальный пол ^{*1220 x 151мм}



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




ЗИММЕ MSA33



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




ЭМС MSA34



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




ТИБЕР MSA35



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




ТУРНЕ MSA37



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры



АРДА MSA38



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




САДУ MSA39



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4






Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4


*1220 x 232мм

Найдите свой идеальный пол




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры





СЕВЕРН MSA42




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




ТРЕНТ MSA44



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




ОТРА MSA45




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




ИДЕН MSA47



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Декоры




ЭРН MSA48



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

Характеристики



Размер доски:	1220 x 151/232 мм
Толщина:	4 мм
Класс износостойкости:	34/43
Замковая система:	Клик Систем
Фаска:	4V
Способ укладки:	Комбинированный
Влагостойкость:	100% водостойкий
Тип рисунка:	Однополосная
Степень глянца поверхности:	Полуматовая
Класс экологичности:	Отсутствие эмиссии формальдегидов
Плотность плиты:	2.050 м3/кг
Температура теплого пола:	До 27°C
Гарантия:	20 лет

MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



my-step.eu

info@my-step.eu

+7 495 748-92-20