

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

НАДЕЖНЫЙ И ПРОЧНЫЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

● КВАРЦ-ВИНИЛ

АКВА SPC 5,05

1230 x 169

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ


Фактурный слой, покрытый лаком, с ER тиснением

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Кальциево-полимерная водостойкая основа

БАЛАНСИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Компенсирует напряжение верхних слоев и предотвращает деформацию доски



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Собрали самое лучшее



Технология АКВА СЕНСА

Добавляет поверхности тактильный и рельефный эффект, чтобы пол выглядел натуральнее



ЭКО ФРЕНДЛИ

Абсолютно безопасен и экологичен, производится из первичного ПВХ


MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

Технология АКВА ЭНВИ

Эксклюзивная текстура древесины, которая включает 5000 текстур пород дерева

**надежный
и долговечный**

UV защита +
полиуретановый
АнтиСкрэтч



тиснение
в регистр

гарантия
качества

ER

20 лет

подходит для кухни,
ванной и коридора

на 100%
ВОДОСТОЙКИЙ



эксклюзивные
декоры отобранные
из 5000 образцов

**ТЕХНОЛОГИЯ
АКВА ЭНВИ**



кварц-винил
АКВА SPC 5.05



MYSTEP
пол для своих

сделан из первичного ПВХ

**ЭКОЛОГИЧНО
и безопасно**



приятный на ощупь и
тактильный

**ТЕХНОЛОГИЯ
АКВА СЕНСА**

высокая плотность
плиты

2.100^{м3/кг}

толщина
доски

5.05_{мм}

прочность и
износостойкость

34/43

Преимущества

1 Технология АКВА ЭНВИ

Создана на основе цифровой обработки более 5000 текстур натуральной древесины. Поверхность выглядит максимально приближенно к натуральному дереву.

2 Надежный и долговечный

UV-защита, полиуретановый слой и технология АнтиСкрэтч защищают поверхность от царапин и износа. Покрытие дольше сохраняет аккуратный внешний вид.

3 Размер 1230 × 169 × 5,05 мм

Удлиненная доска уменьшает количество стыков и создаёт более ровное покрытие. Пол выглядит аккуратно, проще в уходе и устойчив к ежедневной нагрузке.

4 Замок Юнилин Клик

Надёжная защёлкивающаяся система обеспечивает плотное соединение панелей без зазоров. Укладка проходит быстро, а покрытие долговечно в эксплуатации.

5 Надёжная защита от влаги

Высокая плотность SPC-плиты и литая монолитная структура делают покрытие устойчивым к влаге и предотвращают разбухание материала.

6 Класс нагрузки 34/43

Выдерживает интенсивную нагрузку и постоянную проходимость. Пол дольше остается прочным и аккуратным даже при активной эксплуатации.

7 Повторяемость 1:10







Каждая десятая панель имеет уникальный рисунок. Покрытие выглядит естественно и без эффекта повторяющегося узора.

8 Экологичность

Материал не выделяет формальдегид в процессе эксплуатации. Покрытие безопасно для жилых помещений и поддерживает здоровый микроклимат в доме.


● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Найдите свой идеальный пол



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Декоры




АНКОР MSA113



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Декоры




РИБЕР MSA116




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Декоры




КАПРИ MSA115



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Декоры




ЭСТЕЛЬ MSA117



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Декоры




САВОЙ MSA118




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Декоры




ГЛЕНН MSA119



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 5,05

Характеристики



Размер доски:	1230 x 169 мм
Толщина:	5,05 мм
Класс износостойкости:	34/43
Замковая система:	Юнилин Клик
Фаска:	4V микро
Способ укладки:	Комбинированный
Влагостойкость:	Водостойкий
Тип рисунка:	Однополосная
Степень глянца поверхности:	Полуматовая
Класс экологичности:	Отсутствие эмиссии формальдегидов
Кол-во м2 в упаковке:	1.663
Температура теплого пола:	До 27°C
Гарантия:	20 лет

MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



my-step.eu

info@my-step.eu

+7 495 748-92-20