

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА СПС ЛОНГ АВА 7

ДЛИННАЯ ДОСКА
ВСТРОЕННАЯ ПОДЛОЖКА

● КВАРЦ-ВИНИЛ

АКВА SPC ЛОНГ АВА 7

18000x229

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ


Фактурный слой, покрытый лаком, с ER тиснением

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

LVT+SPC+LVT дает комбинацию прочности и мягкости

ПОДЛОЖКА IXPE

Упрощает укладку и создает дополнительную шумоизоляцию




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ЛОНГ АВА 7

Собрали самое лучшее



Длинный формат доски

Длинная и широкая доска детально показывает красоту древесины и делает пол похожим на паркет



Многослойная конструкция


LVT+SPC+LVT обеспечивает прочность, комфорт и шумоизоляцию

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

Встроенная подложка

Подложка IXPE толщиной 1.5 мм уже встроена, ее не придется докупать отдельно

повышенная
шумоизоляция
LVT+SPC+LVT



тиснение
в регистр

гарантия
качества

подходит для кухни,
ванной и коридора



ER

20 лет

на 100%
ВОДОСТОЙКИЙ

длинная и широкая доска
детально показывает
красоту рисунка
древесины



формат
паркета

кварц-винил
АКВА ЛОНГ
АВА



MYSTEP
пол для своих

сделан без
использования
пластификаторов



ЭКОЛОГИЧНО
и безопасно

АКВА SPC 6 1220 x 180

АКВА SPC ЛОНГ АВА 7 1800 x 229

размер
имеет
значение

толщина
ДОСКИ

*1.5 мм -
встроенная
подложка

7
MM

прочность и
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

34/43

Преимущества

1 Размер 1800 × 229 × 7 мм

Сверхдлинная и широкая доска создаёт эффект цельного покрытия с минимальным количеством стыков, а толщина 7 мм обеспечивает повышенную устойчивость к нагрузке.

2 Конструкция АВА

LVT+SPC+LVT делает пол максимально стабильным, тихим и надежным. В одном покрытии Вы получаете преимущества каменного и винилового покрытия.

3 Надежный и долговечный

UV-защита, полиуретановый слой и технология АнтиСкрэтч защищают поверхность от царапин и износа. Покрытие дольше сохраняет аккуратный внешний вид.

4 Эффект натурального дерева

Благодаря технологии тиснения в регистр (ER) рельеф поверхности точно повторяет рисунок древесины. Создается ощущение настоящего деревянного покрытия в интерьере.

5 Надёжная защита от влаги

Высокая плотность SPC-плиты и литая монолитная структура делают покрытие устойчивым к влаге и предотвращают разбухание материала.

6 Класс нагрузки 34/43

Выдерживает интенсивную нагрузку и постоянную проходимость. Пол дольше остается прочным и аккуратным даже при активной эксплуатации.

7 Клик Систем


Замковая система обеспечивает быстрое и точное соединение панелей без клея. Можно самостоятельно уложить покрытие, экономя время и упрощая монтаж.

8 Экологичность

Материал не выделяет формальдегид в процессе эксплуатации. Покрытие безопасно для жилых помещений и поддерживает здоровый микроклимат в доме.


● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ЛОНГ АВА 7

Найдите свой идеальный пол




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ЛОНГ АВА 7

Декоры




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ЛОНГ АВА 7

Декоры




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА СПС ЛОНГ АВА 7

Декоры




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ЛОНГ АВА 7

Декоры




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ЛОНГ АВА 7

Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ЛОНГ АВА 7

Характеристики



Размер доски:	1800 x 229 мм
Толщина:	7 мм
Класс износостойкости:	34/43
Замковая система:	Клик Систем
Фаска:	4v микро
Способ укладки:	Замковой
Влагостойкость:	Водостойкий
Тип рисунка:	Однополосная
Степень глянца поверхности:	Полуматовая
Класс экологичности:	Отсутствие эмиссии формальдегидов
Кол-во м2 в упаковке:	2.06
Температура теплого пола:	До 27°C
Гарантия:	20 лет

MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



my-step.eu

info@my-step.eu

+7 495 748-92-20