

**MYSTEP**  
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



# КВАРЦ-ВИНИЛ ХЕРРИНГБОУН КОРК

АНГЛИЙСКАЯ ЕЛОЧКА  
ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

● КВАРЦ-ВИНИЛ

# АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

710x142

## ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

## ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

Фактурный слой, покрытый лаком, с ER тиснением

## ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Кальциево-полимерная водостойкая основа


## ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Упрощает укладку и создает дополнительную шумоизоляцию

тиснение  
в регистр

● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

# Собрали самое лучшее




**MYSTEP**  
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

**Современный замок**

Замки Энгл Дроп делают укладку быстрой и позволяют уложить пол на 200м<sup>2</sup>

**надежный  
и долговечный**

UV защита +  
полиуретановый  
АнтиСкрэтч



тиснение  
в регистр

гарантия  
качества

**ER**

**20 лет**

подходит для кухни,  
ванной и коридора

на 100%  
**ВОДОСТОЙКИЙ**



эксклюзивные  
декоры отобранные  
из 5000 образцов

**ТЕХНОЛОГИЯ  
АКВА ЭНВИ**



кварц-винил  
**ХЕРРИНГБОУН  
КОРК**



**MYSTEP**  
пол для своих

сделан без  
использования  
пластификаторов

**ЭКОЛОГИЧНО  
и безопасно**



приятный на ощупь  
и тактильный

**ТЕХНОЛОГИЯ  
АКВА СЕНСА**

высокая плотность  
плиты

**2.050**<sup>м3/кг</sup>

толщина  
**ДОСКИ**

**5**<sub>мм</sub>

\*1 мм -  
пробковая  
подложка

**прочность и  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**

**34/43**

# Преимущества

## 1 Надежный и долговечный

UV-защита, полиуретановый слой и технология АнтиСкрэтч защищают поверхность от царапин и износа. Покрытие дольше сохраняет аккуратный внешний вид.

## 2 Энгл-Дроп

Панели соединяются под углом с фиксацией нажатием вниз, образуя плотное сцепление. Укладка проходит быстро, а покрытие остаётся стабильным в эксплуатации.

## 3 Пробковая подложка

Снижает уровень шума и повышает комфорт при ходьбе. Покрытие становится тише и приятнее в повседневной эксплуатации.

## 4 Эффект натурального дерева

Благодаря технологии тиснения в регистр (ER) рельеф поверхности точно повторяет рисунок древесины. Создается ощущение настоящего деревянного покрытия в интерьере.

## 5 Надёжная защита от влаги

Высокая плотность SPC-плиты и литая монолитная структура делают покрытие устойчивым к влаге и предотвращают разбухание материала.

## 6 Класс нагрузки 34/43

Выдерживает интенсивную нагрузку и постоянную проходимость. Пол дольше остается прочным и аккуратным даже при активной эксплуатации.

## 7 Совместимость с тёплым полом до 27°C



SPC-покрытие стабильно работает при температуре основания до 27°C. Пол сохраняет форму и комфортно используется с системой подогрева.

## 8 Экологичность

Материал не выделяет формальдегид в процессе эксплуатации. Покрытие безопасно для жилых помещений и поддерживает здоровый микроклимат в доме.


● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

# Найдите свой идеальный пол




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

# Декоры




EWH-7097



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

# Декоры



EWH-7136



# Характеристики

Размер доски:	<b>710 x 142мм</b>
Толщина:	<b>5 мм</b>
Класс износостойкости:	<b>34/43</b>
Замковая система:	<b>Энгл-Дроп</b>
Порода дерева:	<b>Дуб</b>
Способ укладки:	<b>Комбинированный</b>
Влагостойкость:	<b>Водостойкий</b>
Тип рисунка:	<b>Английская (венгерская) елочка</b>
Степень глянца поверхности:	<b>Полуматовая</b>
Класс экологичности:	<b>Отсутствие эмиссии формальдегидов</b>
Кол-во м2 в упаковке:	<b>2.62</b>
Температура теплого пола:	<b>До 27°C</b>

# MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



[my-step.eu](https://my-step.eu)

[info@my-step.eu](mailto:info@my-step.eu)

+7 495 748-92-20