

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

ДЛИННАЯ ДОСКА
ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

● КВАРЦ-ВИНИЛ

АКВА ЛОНГ МАТТ

1842 x 230

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ


Фактурный слой, покрытый лаком, с ER тиснением

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Кальциево-полимерная водостойкая основа

ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Упрощает укладку и создает дополнительную шумоизоляцию



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Собрали самое лучшее

Длинный формат доски

Длинная и широкая доска детально показывает красоту древесины и делает пол похожим на паркет

Матовая текстура

Технология Пьюр Коут создает идеальную матовую поверхность


MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

Встроенная подложка

Пробковая подложка IXPE обеспечивает улучшенное тепло и звукоизоляцию

полностью
МАТОВЫЙ

технология
ПЬЮР КОУТ



тиснение
в регистр

гарантия
качества

ER

20 лет

подходит для кухни,
ванной и коридора

на 100%
ВОДОСТОЙКИЙ



длинная и широкая доска
детально показывает
красоту рисунка
древесины

формат
паркета



кварц-винил
**АКВА ЛОНГ
МАТТ**



MYSTEP
пол для своих

сделан без
использования
пластификаторов

**ЭКОЛОГИЧНО
и безопасно**



размер
имеет
значение

АКВА SPC 6 1220 x 180

АКВА SPC ЛОНГ МАТТ 7 1842 x 230

толщина
доски

*1.5 мм -
встроенная
подложка

7
мм

прочность и
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

34/43

Преимущества

1 Размер 1842 × 230 × 7 мм

Сверхдлинная и широкая доска создаёт минимальное количество стыков и цельный рисунок пола. Толщина 7 мм обеспечивает прочность при активной нагрузке.

2 Матовая поверхность

Матовая текстура без лишнего блеска выглядит естественно и аккуратно. На таком полу меньше заметны следы и мелкие царапины, поэтому он дольше сохраняет аккуратный вид.

3 Надежный и долговечный

UV-защита, полиуретановый слой и технология АнтиСкрэтч защищают поверхность от царапин и износа. Покрытие дольше сохраняет аккуратный внешний вид.

4 Эффект натурального дерева

Благодаря технологии тиснения в регистр (ER) рельеф поверхности точно повторяет рисунок древесины. Создается ощущение настоящего деревянного покрытия в интерьере.

5 Надёжная защита от влаги

Высокая плотность SPC-плиты и литая монолитная структура делают покрытие устойчивым к влаге и предотвращают разбухание материала.

6 Класс нагрузки 34/43

Выдерживает интенсивную нагрузку и постоянную проходимость. Пол дольше остается прочным и аккуратным даже при активной эксплуатации.

7 Клик Систем


Замковая система обеспечивает быстрое и точное соединение панелей без клея. Можно самостоятельно уложить покрытие, экономя время и упрощая монтаж.

8 Экологичность

Материал не выделяет формальдегид в процессе эксплуатации. Покрытие безопасно для жилых помещений и поддерживает здоровый микроклимат в доме.


● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Найдите свой идеальный пол




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Декоры




КЛАСС MSA94





● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Декоры




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Декоры




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Декоры




МИЛА MSA98





● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Декоры




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА ЛОНГ МАТТ

Характеристики



Размер доски:	1842 x 230 мм
Толщина:	7 мм
Класс износостойкости:	34/43
Замковая система:	Клик Систем
Фаска:	4V микро
Способ укладки:	Комбинированный
Влагостойкость:	Водостойкий
Тип рисунка:	Однополосная
Степень глянца поверхности:	Матовая
Класс экологичности:	Отсутствие эмиссии формальдегидов
Кол-во м2 в упаковке:	1.695
Повторяемость рисунка в упаковке:	1:20
Температура теплого пола:	До 27°C
Гарантия	20 лет

MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



my-step.eu

info@my-step.eu

+7 495 748-92-20